

Film machine standard

Standard Maschinenstretchfolie

Description

Film étirable en LLDPE multicouche avec pré-étirage garanti de 150% (à 23 µm).

Caractéristiques

Le film étirable machine standard est adapté à l'application avec des banderoleuses automatiques et semi-automatiques. Il garantit un excellent rapport qualité/prix, grâce à la versatilité et à la fiabilité qui le caractérisent. Notre film machine standard présente une résistance à la perforation supérieure à la moyenne dans le marché des films standards.

Gamme

- standard
- glissant
- collant externe
- glissant interne

Beschreibung

Mehrschichtige LLDPE-Stretchfolie mit garantierter Vordehnung bis 150% (bei 23 µm).

Eigenschaften

Die Standard Maschinenstretchfolie eignet sich für halbautomatische und automatische Stretchwickler. Sie garantiert ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis dank ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Unsere Standard Maschinenstretchfolie zeichnet sich durch eine Durchstoßfestigkeit aus, die über dem Marktdurchschnitt der Standardfolien liegt.

Produktpalette

- standard
- gleitend
- außen haftend
- innen gleitend



Disponible en version BiGreen Second Life (avec matériau issu de processus de recyclage) et BiGreen Bio-Based (avec matériau issu de sources renouvelables)

BiGreen Second Life (mit Material aus Recyclingprozessen) und BiGreen Bio-Based (mit Material aus erneuerbaren Quellen) Versionen verfügbar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		BIGREEN BIO-BASED	BIGREEN SECOND LIFE
% Bio-Based PE / rPE		50% Bio-Based PE	60% rPE
Laizes Breiten	250 / 500 / 750 / 1000 / 1250 mm	500 mm	500 mm
Épaisseurs Stärken	12 - 50 µm	17 / 20 / 23 µm	17 / 20 / 23 µm
Couleurs Farben	noir, blanc, bleu schwarz, weiß, blau	-	-
Impression hors ligne Offline-Druck*	max 6 couleurs max 6 Farben	-	-
Additifs Additive	UV, antistatique UV, antistatisch	-	-
∅ Extérieur bobine Rollenaußendurchmesser	< 230 mm machine Maschinenstretchfolie < 440 mm jumbo Jumborollen	< 230 mm	< 230 mm
∅ Mandrin en carton Pappkern	76 mm	76 mm	76 mm
Palettisations Pallettierungen	100x120 - 46 ou/oder 69 bobines/Rollen 80x120 - 30 ou/oder 45 bobines/Rollen	80x120 - 198 bobines/Rollen	100x120 - 46 ou/oder 69 bobines/Rollen 80x120 - 30 bobines/Rollen

* Approfondissements supplémentaires aux pages 8 - 11 Weitere Details auf den Seiten 8 - 11

Film machine à pré-étirage moyen

Medium Maschinenstretchfolie

E41

Description

Film étirable en LLDPE multicouche avec pré-étirage garanti de 200% (à 23 µm).

Caractéristiques

Le film étirable machine à pré-étirage moyen est adapté à l'application avec des banderoleuses automatiques. Il présente une bonne force de serrage et garantit la stabilité de la palette.

Idéal pour les applications requérant un film supérieur au film standard, avec un rapport qualité/prix satisfaisant.

Gamme

- standard
- glissant
- collant externe
- glissant interne

Beschreibung

Mehrschichtige LLDPE-Stretchfolie mit garantierter Vordehnung bis 200% (bei 23 µm).

Eigenschaften

Die Medium Maschinenstretchfolie eignet sich für halbautomatische und automatische Wickelmaschinen. Sie weist gute Haltekraft auf und garantiert die Stabilität der Paletten.

Ideal für Verpackungssaplikationen, bei denen eine Folie über dem Standard erforderlich ist, und das bei erfreulichem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktpalette

- standard
- außen gleitend
- außen haftend
- innen gleitend

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Laizes <i>Breiten</i>	250 / 500 / 750 / 1000 / 1250 mm
Épaisseurs <i>Stärken</i>	12 - 50 µm
Couleurs <i>Farben</i>	noir, blanc, bleu <i>schwarz, weiß, blau</i>
Impression hors ligne <i>Offline-Druck*</i>	max 6 couleurs <i>max 6 Farben</i>
Additifs <i>Additive</i>	UV, antistatique <i>UV, antistatisch</i>
∅ Extérieur bobine <i>Rollenaußendurchmesser</i>	< 230 mm machine <i>Maschinenstretchfolie</i> < 440 mm jumbo <i>Jumborollen</i>
∅ Mandrin en carton <i>Pappkern</i>	76 mm
Palettisations <i>Pallettierungen</i>	100x120 - 46 ou/oder 69 bobines/Rollen 80x120 - 30 ou/oder 45 bobines/Rollen

* Approfondissements supplémentaires aux pages 8 - 11 *Weitere Details auf den Seiten 8 - 11*

Film machine power

Power Maschinenstretchfolie

Description

Film étirable en LLDPE multicouche avec pré-étirage garanti de 250% (à 23 µm).

Caractéristiques

Le film étirable machine power est adapté à l'application avec des machines automatiques à pré-étirage élevé. Il garantit un emballage clair et brillant de la palette ainsi qu'une excellente stabilité de la charge. Notre film machine power permet une vitesse élevée d'application et une réduction du grammage de film utilisé par palette.

Disponible aussi en version jumbo, adapté à la transformation en films pré-étirés.

Gamme

- standard
- glissant
- collant externe
- glissant interne

Beschreibung

Mehrschichtige LLDPE-Stretchfolie mit garantierter Vordehnung bis 250% (bei 23 µm).

Eigenschaften

Die Power Maschinenstretchfolie für automatische Anwendung eignet sich für automatische Wickelmaschinen mit hoher Vordehnung.

Sie garantiert eine transparente und brillante Verpackung der Palette sowie eine ausgezeichnete Ladungsstabilität der verpackte Ware. Unsere Power Maschinenstretchfolie ermöglicht eine hohe Anwendungsgeschwindigkeit sowie reduziertes Foliengewicht pro Palette.

Auch in der Version Jumbo erhältlich, kann in vorgedehnte Stretchfolie umgewandelt werden.

Produktpalette

- standard
- außen gleitend
- außen haftend
- innen gleitend



Disponible en version BiGreen Bio-Based (avec matériau issu de sources renouvelables)

BiGreen Bio-Based (mit Material aus erneuerbaren Quellen) Version verfügbar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		BIGREEN BIO-BASED
Bio-Based PE		60%
Laizes Breiten	250 / 500 / 750 / 1000 / 1250 mm	500 mm
Épaisseurs Stärken	12 - 50 µm	17 / 20 / 23 µm
Couleurs Farben	noir, blanc, bleu schwarz, weiß, blau	-
Impression hors ligne Offline-Druck*	max 6 couleurs max 6 Farben	-
Additifs Additive	UV, antistatique UV, antistatisch	-
∅ Extérieur bobine Rollenaußendurchmesser	< 230 mm machine Maschinenstretchfolie < 440 mm jumbo Jumborollen	< 230 mm
∅ Mandrin en carton Pappkern	76 mm	76 mm
Palettisations Pallettierungen	100x120 - 46 ou/oder 69 bobines/Rollen 80x120 - 30 ou/oder 45 bobines/Rollen	80x120 - 30 bobines/Rollen

* Approfondissements supplémentaires aux pages 8 - 11 Weitere Details auf den Seiten 8 - 11

Film machine super power

Superpower Maschinenstretchfolie

E8I

Version disponible | Verfügbare Ausführung

BiGreen®

Description

Film étirable en LLDPE multicouche avec pré-étirage garanti de 300% (à 23 µm).

Caractéristiques

Le film étirable machine super power est adapté à l'application avec des machines automatiques à pré-étirage élevé et hautes performances. Il garantit une excellente résistance à la perforation et une force élevée de serrage même pour des applications de faible grammage. Notre film machine super power présente d'excellentes propriétés mécaniques, il permet un emballage clair et brillant de la palette et garantit aussi une excellente stabilité de la charge. Disponible aussi en version jumbo, parfait pour la transformation en films pré-étirés.

Gamme

- standard
- glissant
- collant externe
- glissant interne

Beschreibung

Mehrschichtige LLDPE-Stretchfolie mit garantierter Vordehnung bis 300% (bei 23 µm).

Eigenschaften

Die Superpower Maschinenstretchfolie eignet sich für automatische Hochleistungswickelmaschinen mit hoher Vordehnung. Sie garantiert ausgezeichnete Durchstoßfestigkeit und hohe Haltekraft auch bei Anwendungen mit geringem Gewicht. Unsere Superpower Maschinenstretchfolie weist ausgezeichnete mechanische Eigenschaften auf und bietet eine transparente und brillante Verpackung der Palette sowie eine ausgezeichnete Ladungsstabilität. Auch in der Version Jumbo erhältlich, kann in vorgedehnte Stretchfolie umgewandelt werden.

Produktpalette

- standard
- außen gleitend
- außen haftend
- innen gleitend



Disponible en version BiGreen Bio-Based (avec matériau issu de sources renouvelables)

BiGreen Bio-Based (mit Material aus erneuerbaren Quellen) Version verfügbar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		BIGREEN BIO-BASED
Bio-Based PE		31%
Laizes Breiten	250 / 500 / 750 / 1000 / 1250 mm	500 mm
Épaisseurs Stärken	12 - 50 µm	17 / 20 / 23 µm
Couleurs Farben	noir, blanc, bleu schwarz, weiß, blau	-
Impression hors ligne Offline-Druck*	max 6 couleurs max 6 Farben	-
Additifs Additive	UV, antistatique UV, antistatisch	-
∅ Extérieur bobine Rollenaußendurchmesser	< 230 mm machine Maschinenstretchfolie < 440 mm jumbo Jumborollen	< 230 mm
∅ Mandrin en carton Pappkern	76 mm	76 mm
Palettisations Pallettierungen	100x120 - 46 ou/oder 69 bobines/Rollen 80x120 - 30 ou/oder 45 bobines/Rollen	80x120 - 30 bobines/Rollen

* Approfondissements supplémentaires aux pages 8 - 11 Weitere Details auf den Seiten 8 - 11

Description

Film étirable en LLDPE multicouche avec pré-étirage garanti de 350% (à 23 µm).

Caractéristiques

Le film étirable machine extra power est adapté à l'application avec des machines automatiques à pré-étirage élevé et hautes performances.

Il présente d'excellentes propriétés mécaniques et d'allongement.

Notre film machine extra power permet une vitesse élevée d'application et une réduction du poids de film utilisé par palette.

Disponible aussi en version jumbo, parfait pour la transformation en films pré-étirés.

Gamme

- standard
- glissant
- collant externe
- glissant interne

Beschreibung

Mehrschichtige LLDPE-Stretchfolie mit garantierter Vordehnung bis 350% (bei 23 µm).

Eigenschaften

Die Extrapower Maschinenstretchfolie eignet sich für automatische Hochleistungswickelmaschinen mit hoher Vordehnung.

Sie hat ausgezeichnete mechanische und Dehnungseigenschaften. Unsere Extrapower Maschinenstretchfolie ermöglicht eine hohe Anwendungsgeschwindigkeit sowie reduziertes Foliengewicht pro Palette.

Auch in der Version Jumbo erhältlich, kann in vorgedehnte Stretchfolie umgewandelt werden.

Produktpalette

- standard
- außen gleitend
- außen haftend
- innen gleitend

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Laizes <i>Breiten</i>	250 / 500 / 750 / 1000 mm
Épaisseurs <i>Stärken</i>	12 - 35 µm
Couleurs <i>Farben</i>	noir, blanc, bleu <i>schwarz, weiß, blau</i>
Additifs <i>Additive</i>	UV, antistatique <i>UV, antistatisch</i>
∅ Extérieur bobine <i>Rollenaußendurchmesser</i>	< 230 mm machine <i>Maschinenstretchfolie</i> < 420 mm jumbo <i>Jumborollen</i>
∅ Mandrin en carton <i>Pappkern</i>	76 mm
Palettisations <i>Pallettierungen</i>	100x120 - 46 ou/oder 69 bobines/Rollen 80x120 - 30 ou/oder 45 bobines/Rollen